


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда



А.В. Микушкин

(подпись, фамилия, инициалы)

«13» 08 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

В Открытое акционерное общество "Завод "Копир"  
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 425350 Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина,  
10

Фактический адрес: 425350 Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина,  
10

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1217000287

(ИНН работодателя)







1021202049637

(ОГРН работодателя)

25.24.2, 31.20.1, 31.61

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Д.В. Таланцев (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
 (подпись)	В.В. Сыроватский (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
 (подпись)	Н.К. Кондратьева (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
 (подпись)	В.С. Дубровина (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
 (подпись)	Н.А. Жиров (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
 (подпись)	В.П. Гладышев (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	89	89	0	47	33	9	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	110	110	0	60	41	9	0	0	0
из них женщин	21	21	0	17	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24
		химический	биологический	воздушно-пылевая фиброгенность	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)		
1	2																							
Цех № 22																								
1.2	Экономист (нормировщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Цех № 22/1. Ремонтно-механический участок (РМУ)																								
1.1.1	Мастер (ремонтно-механический участок)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2А, 1.1.3А, 1.1.4А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6А, 1.1.7А, 1.1.8А, 1.1.9А	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Шлифовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12А, 1.1.13А	Паяльщик по винипласту	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14А, 1.1.15А	Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16А, 1.1.17А	Электрогазосварщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.18А, 1.1.19А	Электросварщик ручной сварки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.20А, 1.1.21А	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Цех № 22/2. Электроучасток</b>																							
1.2.1	Мастер (электроучасток)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2.2А, 1.2.3А, 1.2.4А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2.5А, 1.2.6А, 1.2.7А	Обмотчик элементов электрических машин	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2.8	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Цех № 22/3. Участок по изготовлению вентсистем</b>																							
1.3.1А, 1.3.2А, 1.3.3А, 1.3.4А	Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Цех № 22/4. Сантехнический участок</b>																							
1.4.1	Мастер (сантехнический участок)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.2	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.3А, 1.4.4А, 1.4.5А, 1.4.6А, 1.4.7А, 1.4.8А, 1.4.9А, 1.4.10А, 1.4.11А	Слесарь-сантехник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.12А, 1.4.13А	Электросварщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.4.14А, 1.4.15А	Электросварщик ручной сварки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
1.4.16	Слесарь-сантехник (занятый обслуживанием, оыской и ремонтом промышленной канализационной сети и ловушек)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Цех № 22/5. Котельно-компрессорный участок</b>																							
1.5.1	Начальник участка (ККУ-механик цеха)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5.2А, 1.5.3А, 1.5.4А, 1.5.5А, 1.5.6А	Слесарь-ремонтник (оборудования котельной)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5.7А, 1.5.8А	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.5.9А, 1.5.10А	Машинист компрессорных установок	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5.11	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5.12А, 1.5.13А	Слесарь-ремонтник компрессорного оборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.5.14	Электросварщик ручной сварки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

**Цех № 22/6. Очистные сооружения**

1.6.1	Начальник участка (очистные сооружения)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6.2А, 1.6.3А	Аппаратчик гашения извести	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1.6.4	Лаборант химического анализа	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6.5А, 1.6.6А, 1.6.7А, 1.6.8А	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6.9	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6.10	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6.11	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.6.12	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

**Цех № 1/Инструментально-заточной участок/Шлифовальное отделение**

2.1.1.1А, 2.1.1.2А	Шлифовщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1.1.3А, 2.1.1.4А	Шлифовщик	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.1.1.5А, 2.1.1.6А, 2.1.1.7А	Заточник	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

**Отдел главного технолога/Типография**

3.1.1А, 3.1.2А	Электрофотограф	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.1.3А, 3.1.4А	Оператор электронного набора и верстки	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Дата составления: 05.08.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального  
директора по техническим  
вопросам - главный инженер

А.В. Микушкин

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

Д.В. Таланцев

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Начальник юридического  
бюро

В.В. Сыроватский

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Начальник ПЭО

Н.К. Кондратьева

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Начальник ООТ и ОС

В.С. Дубровина

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Начальник цеха № 22

Н.А. Жиров

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Председатель профкома

В.П. Гладышев

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

902

К.Г. Булагов

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех № 22/1. Ремонтно-механический участок (РМУ), Паяльщик по винипласту	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/1. Ремонтно-механический участок (РМУ), Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования	Использовать вкладыши противозвучные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/1. Ремонтно-механический участок (РМУ), Электросварщик	Использовать вкладыши противозвучные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/1. Ремонтно-механический участок (РМУ), Электросварщик ручной сварки	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	ООТ и ОС	
	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	ООТ и ОС	
Цех № 22/3. Участок по изготовлению вентсистем, Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации	Использовать вкладыши противозвучные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/4. Сантехнический участок, Слесарь-ремонтник	Использовать вкладыши противозвучные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/4. Сантехнический участок, Слесарь-сантехник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/4. Сантехнический участок, Электросварщик	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	ООТ и ОС	
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/4. Сантехнический участок, Электросварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	ООТ и ОС	



1	2	3	4	5	6
Цех № 22/4. Сантехнический участок, Слесарь-сантехник (занятый обслуживанием, очисткой и ремонтом промышленной канализационной сети и ловушек)	Использовать вкладыши противощумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/5. Котельно-компрессорный участок, Оператор котельной	Использовать вкладыши противощумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/5. Котельно-компрессорный участок, Машинист компрессорных установок	Использовать вкладыши противощумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/5. Котельно-компрессорный участок, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать вкладыши противощумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/5. Котельно-компрессорный участок, Слесарь-ремонтник компрессорного оборудования	Использовать вкладыши противощумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 22/5. Котельно-компрессорный участок, Электросварщик ручной сварки	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.	постоянно	СОТ "ОО	
Цех № 22/6. Очистные сооружения, Аппаратчик гашения извести	Использовать вкладыши противощумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Предупреждение острых отравлений. Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.	постоянно	ОМТС	

Дата составления: 05.08.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального  
директора по техническим  
вопросам - главный инженер

А.В. Микушкин

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)

Начальник юридического бюро

(должность)






(подпись)

(Ф.И.О.)

13.08.2015

(дата)



Начальник ПЭО (должность)		Н.К. Кондратьева (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
Начальник ООТ и ОС (должность)		В.С. Дубровина (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
Начальник цеха № 22 (должность)		Н.А. Жиров (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
Председатель профкома (должность)		В.П. Гладышев (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
902 (№ в реестре экспертов)		К.Г. Булатов (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)
916 (№ в реестре экспертов)		Н.Ю. Гракова (Ф.И.О.)	13.08.2015 (дата)