

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


А.Д. Петров

(подпись, фамилия, инициалы)

« 21 » 05 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

В Акционерное общество «Завод «Копир»
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина,
д. 10

Фактический адрес: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина,
д. 10

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1217000287

(ИНН работодателя)

1021202049637

(ОГРН работодателя)

27.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:


 (подпись)	Д.В. Таланцев (Ф.И.О.)	20.05.2020 (дата)
 (подпись)	В.В. Сыроватский (Ф.И.О.)	20.05.2020 (дата)
 (подпись)	Е.А. Казакова (Ф.И.О.)	20.05.2020 (дата)
 (подпись)	Т.В. Ожиганова (Ф.И.О.)	20.05.2020 (дата)
 (подпись)	Н.М. Забелин (Ф.И.О.)	20.05.2020 (дата)
 (подпись)	В.Н. Стешина (Ф.И.О.)	20.05.2020 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специалиста / должность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Жесткий дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2			аспозолн преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Жесткий дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
Штамповочный участок																									
1.1	Начальник бюро (в промышленности)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.2	Мастер участка (штамповочный)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.3	Мастер контрольный	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.4	Инженер-технолог	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.5	Распределитель работ (Каратонова В.В.)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.6А, 1.7А	Распределитель работ (Корнилова Т.В., Першуткина И.Н.)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.8А, 1.9А, 1.10А, 1.11А	Контролер материалов, сталлов, полуфабрикатов и изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.12	Мастер участка (инструментальный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.13	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.14	Распределитель работ (Калинина Т.В.)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.15	Контролер станочных и слесарных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.16А, 1.17А, 1.18А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
1.19	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Заготовительный участок																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1	Резчик металла на ножницах и прессах	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 18.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (по тех. вопросам - главный инженер)


 А.Д. Петров
 (Подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог
 (должность)

 Д.В. Таланцев
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)


Начальник юридического бюро
 (должность)


 В.В. Сыроватский
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

Начальник ПЭО
 (должность)


 Е.А. Казакова
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)


Начальник ООТ и ОС
 (должность)


 Т.В. Ожиганова
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

Начальник ЭМО
 (должность)


 Н.М. Забелин
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

Председатель профкома
 (должность)


 В.Н. Стешина
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

902
 (№ в реестре экспертов)


 К.Г. Булатов
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

916
 (№ в реестре экспертов)


 Н.Ю. Гракова
 (подпись) (Ф.И.О.)
 18.05.2020
 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Штамповочный участок, Начальник бюро (в промышленности)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Штамповочный участок, Мастер участка (штамповочный)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Штамповочный участок, Инженер-технолог	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Штамповочный участок, Распределитель работ (Каратонова В.В.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Штамповочный участок, Распределитель работ (Корнилова Т.В., Пердугкина И.И.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Штамповочный участок, Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Штамповочный участок, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	
Заготовительный участок, Резчик металла на ножницах и прессах	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ООТ, ОС, учр 17	

Дата составления: 18.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора (по тех. вопросам - главный инженер) _____ А.Д. Петров _____ (Ф.И.О.)
 (подпись) _____ (дата) 21.05.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог _____ Д.В. Таланцев _____ (Ф.И.О.)
 (подпись) _____ (дата) 20.05.2020

Начальник юридического бюро _____ В.В. Сыроватский _____ (Ф.И.О.)
 (подпись) _____ (дата) 20.05.2020

Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Е.А. Казакова (Ф.И.О.)	10.05.2020 (дата)
Начальник ООТ и ОС (должность)	 (подпись)	Т.В. Ожиганова (Ф.И.О.)	10.05.2020 (дата)
Начальник ЭМО (должность)	 (подпись)	Н.М. Забелин (Ф.И.О.)	10.05.2020 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	В.Н. Стешина (Ф.И.О.)	10.05.2020 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
902	 (подпись)	К.Г. Булатов (Ф.И.О.)	18.05.2020 (дата)
916	 (подпись)	Н.Ю. Гракова (Ф.И.О.)	18.05.2020 (дата)