

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

А.В. Микушкин

(подпись, фамилия, инициалы)

«23» 11 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

В Открытое акционерное общество "Завод "Копир"
(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина,
10

Фактический адрес: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина,
10

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1217000287

(ИНН работодателя)







1021202049637

(ОГРН работодателя)

27.12

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Д.В. Таланцев (Ф.И.О.)	23.11.16 (дата)
 (подпись)	В.В. Сыроватский (Ф.И.О.)	23.11.16 (дата)
 (подпись)	Н.К. Кондратьева (Ф.И.О.)	23.11.16 (дата)
 (подпись)	Т.В. Ожиганова (Ф.И.О.)	23.11.16 (дата)
 (подпись)	Н.М. Забелин (Ф.И.О.)	23.11.16 (дата)
 (подпись)	В.Н. Стешина (Ф.И.О.)	23.11.16 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3			класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	119	119	0	41	36	42	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	119	119	0	41	36	42	0	0	0	
из них женщин	57	57	0	21	10	26	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специалиста / должность работника	Классы (подклассы) условий труда																	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	23
1	2	химический	биологический	воздушно-тепловое фиброгенное действие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
Цех № 17/Механический участок																							
1.1.1	Начальник цеха	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.2	Заместитель начальника цеха	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.3	Экономист	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.4	Нормировщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.5	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.6А, 1.1.7А	Распределитель работ (Меньшина Т.А., Симакова Е.Н.)	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.8	Механик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.9	Мастер участка	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.10А, 1.1.11А	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.12А, 1.1.13А	Шлифовщик	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.1.14	Слесарь-инструментальщик (Толбаев С.Н.)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.15	Распределитель работ (Суворова Е.А.)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.16	Контролер станочных и слесарных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.17	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.18А, 1.1.19А, 1.1.20А	Сварщик на машинах контактной сварки	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.21	Электросварщик ручной сварки	2	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.1.22А, 1.1.23А, 1.1.24А, 1.1.25А, 1.1.26А	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.27А, 1.1.28А, 1.1.29А	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.30А, 1.1.31А, 1.1.32А, 1.1.33А	Фрезеровщик	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.34	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.35	Штамповщик (Магоков А.В.)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.36	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.37	Разработчица	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.38А, 1.1.39А, 1.1.40А	Наладчик холодноштамповочного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.41А, 1.1.42А, 1.1.43А, 1.1.44А, 1.1.45А	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.46А, 1.1.47А, 1.1.48А	Штамповщик (горячая выгжатка)	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.49А, 1.1.50А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.51	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех № 17/Заготовительный участок																							
1.2.1	Резчик металла на ножницах и прессах	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2.2	Грузчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2.3	Водитель электро- и автотележки	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.2.4	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех № 17/Гальванический участок																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.1А, 1.3.2А, 1.3.3А, 1.3.4А	Разбраковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех № 17/Штамповочный участок																							
1.4.1	Начальник бюро (в промышленности)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.2	Инженер-технолог	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.3	Мастер контрольный	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.4	Мастер участка (штамповочный)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.5А, 1.4.6А	Распределитель работ (Корнилова Т.В., Першуткина И.Н.)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.7	Распределитель работ (Каратонова В.В.)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.8А, 1.4.9А, 1.4.10А, 1.4.11А	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.12	Мастер участка (инструментальный)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.13	Распределитель работ (Калинина Т.В.)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.14	Контролер станочных и слесарных работ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.15А, 1.4.16А	Шлифовщик	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.4.17	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.18А, 1.4.19А, 1.4.20А	Слесарь-инструментальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.21	Шлифовщик (ОПШ)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
1.4.22А, 1.4.23А, 1.4.24А	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.25	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.26А, 1.4.27А, 1.4.28А, 1.4.29А, 1.4.30А, 1.4.31А	Наладчик холодноштамповочного оборудования	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.4.32А, 1.4.33А, 1.4.34А, 1.4.35А	Штамповщик (горячая выжжка)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.36А, 1.4.37А, 1.4.38А, 1.4.39А, 1.4.40А, 1.4.41А, 1.4.42А, 1.4.43А, 1.4.44А, 1.4.45А, 1.4.46А, 1.4.47А, 1.4.48А, 1.4.49А, 1.4.50А	Штамповщик	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1.4.51	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех № 1																							
2.1А, 2.2А	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.3	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.4	Кладовщик (склад материалов)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.5	Кладовщик (склад металла)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.6	Автоматчик (автоматических линий и агрегатных станков)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех № 22																							
3.1	Мастер (электроучасток)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3.2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Транспортный участок																							
4.1	Водитель автомобиля (Volswagen Caravelle (рег. знак O313B))	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам-главный инженер



А.В. Миклушкин


(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог



Д.В. Таланцев

(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Начальник юридического
бюро



В.В. Сыроватский

(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Начальник ПЭО



Н.К. Кондратьева

(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Начальник ООТ и ОС



Т.В. Ожиганова

(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Начальник ЭМО



Н.М. Забелин

(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Председатель профкома



В.Н. Стешина

(Ф.И.О.)

(дата)

23.11.16

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

902

(№ в реестре экспертов)



К.Г. Булатов

(Ф.И.О.)

(дата)

24.10.2016

916

(№ в реестре экспертов)



Н.Ю. Гракова

(Ф.И.О.)

(дата)

24.10.2016

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
I	2	3	4	5	6
Цех № 17/Механический участок, Начальник цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Заместитель начальника цеха	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Механик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Мастер участка	Использовать вкладыши против шумные	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Шлифовщик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Распределитель работ (Суворова Е.А.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Электросварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Токарь	Контроль использования средств индивидуальной защиты	Защита от ультрафиолетового излучения.	<i>постоянно</i>	<i>ООТ + ОС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Фрезеровщик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Штамповщик (Матюков А.В.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Наладчик холодноштамповочного оборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Штамповщик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Штамповщик (горячая вытяжка)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	
Цех № 17/Механический участок, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.	<i>рабочий. каждый раз в бр</i>	<i>ООТ + ОС</i>	<i>выполнено</i>
	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	<i>постоянно</i>	<i>ОМТС</i>	

1	2	3	4	5	6
Цех № 17/Заготовительный участок, Резчик металла на ножницах и прессах	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Начальник бюро (в промышленности)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Инженер-технолог	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Мастер контрольный	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Мастер участка (штамповочный)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Распределитель работ (Корнилова Т.В., Першуткина И.Н.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Распределитель работ (Карагонова В.В.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Распределитель работ (Калинина Т.В.)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Контролер станочных и слесарных работ	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Шлифовщик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Шлифовщик (ОПШ)	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.	разрешено. разрешено раз.вр.	ОСТ и ОС	временно
Цех № 17/Штамповочный участок, Слесарь-ремонтник	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Разработать мероприятия по режиму труда работника с учетом тяжести трудового процесса	Снижение переутомления работников.	разрешено. разрешено раз.вр.	ОСТ и ОС	временно
Цех № 17/Штамповочный участок, Наладчик холодноштамповочного оборудования	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Штамповщик (горячая выгжатка)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Штамповщик	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	
Цех № 17/Штамповочный участок, Уборщик производственных и служебных помещений	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	постоянно	ОМТС	

1	2	3	4	5	6
Цех № 1, Автоматчик (автоматических линий и агрегатных станков)	Использовать СИЗ органа слуха	Снижение уровня воздействия звукового давления	подробно	0 МТС	

Дата составления: 24.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам-главный инженер

А.В. Микушкин

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог

Д.В. Галанцев

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Начальник юридического бюро

В.В. Сыроватский

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Начальник ПЭО

Н.К. Кондратьева

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Начальник ООТ и ОС

Т.В. Ожиганова

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Начальник ЭМО

Н.М. Забелин

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Председатель профкома

В.Н. Стешина

(подпись)

(Ф.И.О.)

23.11.16

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

902

К.Г. Булатов

(подпись)

(Ф.И.О.)

24.10.2016

(дата)

916

Н.Ю. Гракова

(подпись)

(Ф.И.О.)

24.10.2016

(дата)